


Lagerliste

Holzbaustoffe

2024



HOCH

Peter Hoch GmbH & Co. KG

Konstruktionsvollholz

nur an Lager Büchenbeuren

KVH Nsi Fi Konstruktionsvollholz S10 (C24) nach DIN 4074,
keilgezinkt gemäß DIN 68140, 4 seitig egalisiert, gefast

b	h	Lagerlänge in m		
		5 m	8 m	13 m
3	5	x		
4	6	x		
4	8	x		
6	6	x		
6	8	x		
6	10	x		
6	12	x		x
6	16			x
8	8	x		
8	10	x		x
8	12			x
8	14			x
8	16	x		x
8	18			x
8	20	x		x
8	24			x
10	10	x	x	x
10	20			x
12	12	x	x	x
12	16			x
12	20			x
12	24			x
14	14			x

Bei kleinen Mengen auch

Abgabe in 5 und 8 m

möglich!

Gerne können wir auch

Zuschnitte mit unserer

Kappanlage durchführen

(Preise auf Anfrage)

Bauschnittholz

Bestell-Nr.	Fi/Ta-Latten, Güteklasse I/II, roh / techn. getrocknet						Lagerort
	Lagerlängen						
336022	Fi/Ta Latten	24 / 48	mm	sägerauh	2,50	m	S B
336020		24 / 48	mm	sägerauh	3,00	m	S B IO
336019		24 / 48	mm	sägerauh	4,00	m	S B IO
334049	Fi/Ta Latten	20 / 70	mm		3,00	m	S
334055	Fi/Ta Latten	20 / 70	mm		4,20	m	B
336024	Fi/Ta Latten	30 / 50	mm	sägerauh	4,00	m	S B IO
336032	Fi/Ta Latten S10	31 / 52	mm	sägerauh	4,00	m	S B IO
335156	Fi/Ta KVH C24	30 / 50	mm		5,00	m	B

Fi/Ta-Latten, roh / techn. getrocknet + gehobelt

Lagerlängen							
336034	Fi/Ta Latten	20 / 45	mm		4,20	m	B

Fi/Ta-Kantholz, Schnittklasse A, roh / techn.getrocknet

Lagerlängen							
334026	Fi/Ta Rahmen	40 /	60 mm		3,00	m	S B IO
334025					4,00	m	S B IO
334053	Fi/Ta Rahmen S10	41 /	62 mm		4,00	m	B
334050	Fi/Ta Rahmen	40 /	80 mm		4,00	m	S IO
334028	Fi/Ta Rahmen	60 /	60 mm		3,00	m	B
334027	Fi/Ta Rahmen	60 /	80 mm		3,00	m	S B IO
334037					4,00	m	S B IO
334046		80/	100 mm		3,00	m	S B IO
334044		80/	100 mm		4,00	m	S B IO
334040	Fi/Ta Kantholz	100/	120 mm		4,00	m	B IO
335047	Fi/Ta KVH C24	40/	60 mm		5,00	m	B IO
335116	Fi/Ta KVH C24	40 /	80 mm		5,00	m	B
335048	Fi/Ta KVH C24	60/	60 mm		5,00	m	B IO
335049	Fi/Ta KVH C24	60/	80 mm		5,00	m	B IO

Bestell-Nr.

Fi/Ta-Schalung, roh/ frisch, lagenweise gelattet

			Lagerlängen			
342012	Prismiert 23mm	18 cm	4,00	m	S	B
342071	Prismiert 23mm	8 cm	4,00	m	S	

Fi/Ta-Schalung, roh/ getrocknet, sortiert oder unsortiert

			Lagerlängen			
342068	Schmalware 23 mm	8 - 15 cm	3,00	m	S	B
342070			4,00	m	S	B
342067	Breitware 23 mm	16 - 24 cm	3,00	m		B
342069			4,00	m		B

Verfügbarkeit von Fixbreiten immer abfragen!

342079	Fixbreite 23 mm	10 cm	4,00	m		IO
342085	Fixbreite 23 mm	16 cm	4,00	m		IO

Fi/Ta-Schalung, roh/ getrocknet, 24 mm haltend**Verfügbarkeit von Fixbreiten immer abfragen!**

342092	Breitware 24mm	16-24 cm	3,00	m	S	
342093	Breitware 24mm	16-24 cm	4,00	m	S	B

Fi/Ta-Bohlen/ Traufbohlen, roh, lagenweise gelattet

342049	Bohlen o. Bänder	45/ 280 mm	3,00	m	S	B	IO
342017	Bohlen o. Bänder	45/ 280 mm	4,00	m	S	B	IO
342010	Traufbohle	20-50/ 140 mm	4,00	m	S	B	IO
	techn. Getrocknet						
335056	KVH-Bohle C24	40/ 140 mm	5,00	m	S		IO
335070	KVH-Bohle C24	50/ 120 mm	5,00	m			IO

Hobelware

Bestell-Nr.	Nord.Fichte, Glattkantbretter, US-Hobelfallend			Lagerort
342026	Glattkantbretter	21 / 95 mm	4,20 m	B
342027	Glattkantbretter	21 / 120 mm	4,20 m	B
342028	Glattkantbretter	21 / 145 mm	4,20 m	B IO
342029	Glattkantbretter	21 / 170 mm	4,20 m	B
342030	Glattkantbretter	21 / 195 mm	4,20 m	S B IO
342064	Glattkantbretter	21 / 220 mm	4,20 m	B

Sibir.LÄRCHE, Glattkantbretter,

342058	Glattkantbretter	21 / 95 mm	Auslaufartikel!	4,00 m	B
342059	Glattkantbretter	21 / 120 mm		4,00 m	B
342060	Glattkantbretter	21 / 145 mm		4,00 m	B
342061	Glattkantbretter	21 / 195 mm		4,00 m	B
342102	Glattkantbretter	26 / 140 mm		4,00 m	B NEU!

Sibir.LÄRCHE, Fassadenprofil, "konisch-geschn."

342062	Fassadenprofil	14- 26 / 145 mm	gehobelt	5,10 m	B
--------	----------------	-----------------	----------	--------	---

Sibir.LÄRCHE, Rautenprofil, gerundet R4 17° schräg

343006	sib.Lä Rautenprofil	28/68 mm	gehobelt	5,10 m	B
--------	---------------------	----------	----------	--------	---

Europ. LÄRCHE Bretter sägerau (Boden-Deckel-Schalung)

343007	Fassadenprofil	24 /150 mm	sägerau	4,00 m	B AUSLAUFA
--------	----------------	------------	---------	--------	-------------------

Sibir. LÄRCHE, Terrassendiele, anti-slip/ fein geriffelt

				Lagerlängen	
341029	Terrassendiele	27 / 141 mm		3,00 m	B
341030	Terrassendiele	27 / 141 mm		4,00 m	B
342102	Glattkantprofil	26 / 140 mm		4,00 m	B NEU!

Bestell-Nr.

Sibir. LÄRCHE, Rahmen, 4-seitig gehobelt, Kante gefast

341040 Rahmen 45 / 70 mm 4,00 m B

Nord.Fichte, Profilbretter A-Sort. 14/121 mm (Softline)

343017 Profilbretter - Softline 14 / 121 mm 4,20 m B

Nord.Fichte, Profilbretter u/s 19/146 mm (Softline)

343020 Profilbretter - Softline 19 / 146 mm 3,90 m B IO

343024 Profilbretter - Softline 19 / 146 mm 4,80 m B IO

Nord.Fichte, Fasebretter u/s

342052 Fasebretter u/s 19 / 146 mm 4,80 m B IO

342084 Fasebretter u/s 19 / 146 mm 3,90 m B

342053 Fasebretter u/s 22,5 / 121 mm 4,80 m S

342045 Fasebretter u/s 22,5 / 146 mm 4,50 m B IO

342096 Fasebretter u/s 28 / 146 mm 4,20 m B

Fichte Rauspund

341041 Rauspund 24/ 136 mm 4,50 m B

Weitere Hobelware auf Anfrage

Plattenwerkstoffe

Bestell-Nr. **OSB3 Verlegeplatten N + F, Contiface (ungeschl.)** Lagerort

				Lagerstärken			
362063	OSB/3 - Verlegeplatte	N+F	2500 / 675 mm	12	S	B	IO
362062				15	S	B	IO
362064				18	S	B	IO
362065				22	S	B	IO
362071				25		B	IO

OSB3 Standardplatte, EN 300 N+F, Contiface (ungeschl.)

			Stärke in mm		
362058	OSB/3 - Verlegeplatte		2500 / 1250 mm	15	B IO
362059				18	B IO
362060				22	B IO

OSB4 Standardplatte, EN 300 Stumpf, Contiface (ungeschl.)

			Stärke in mm	
362076	OSB/3 - Platten	2500/	1250 mm	12 B
362077		3000/	1250 mm	15 B

Elka StrongBoard ESB P5 N+F

			Stärke in mm	
362051	ESB-Platten	2580	675 mm	15 B
362050	ESB-Platten	2580	675 mm	22 B

Siebdruckplatten, Sieb / Film; Birke durch & durch

			Stärke in mm			
359014	Sieb / Film; 15-fach verleimt	2500 / 1250 mm	15			B
359015			21	S	B	IO

Schalungsplatten

359020	Russ. Nadelsperrholz	(II/III)	2500 / 1250 mm	21 mm	S	B	IO
359022	Durelis Schalungsplatte	Top Finish	2500 / 1250 mm	21 mm		B	

Fi. Dreischichtplatte

342105	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	5050 / 1025 mm	19 mm		B	
342107	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	5050 / 1025 mm	22 mm		B	
342089	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	5000 / 1250 mm	27 mm		B	

Holzfaserdämmstoffe



Bestell-Nr.

Gutex Regensichere Unterdeckplatten N+F

Nur Lager BB

				Inhalt / Pal	
244356	Gutex Multiplex-top	4-seitig N+F	250 / 75 cm	(52,50qm)	35 mm
244357	Gutex Ultratherm	4-seitig N+F	178 / 60 cm	(36,31qm)	60 mm



Gutex Thermowall Putzträger/-Dämmplatte N+F

				Inhalt / Pal	
244377	Gutex Thermowall-gf	4-seitig N+F	130 / 60 cm	(84,24qm)	40 mm
244378	Gutex Thermowall-gf	4-seitig N+F	130 / 60 cm	(56,16qm)	60 mm
244401	Gutex Thermowall-gf	4-seitig N+F	130 / 60 cm	(43,68qm)	80 mm



Gutex Thermoroom Putzträger-Innendämmplatte

				Inhalt/Pal	
244376	Gutex Thermoroom	Stumpf	120 x 50 cm	(57,60 qm)	20 mm
244374	Gutex Thermoroom	Stumpf	120 x 50 cm	(28,80 qm)	40 mm
244373	Gutex Thermoroom	Stumpf	120 x 50 cm	(18,00qm)	60 mm



Gutex Thermoflex WLG 038

			Inh./Pak	Inh./Pal	
	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (6,21qm)	(86,94qm)	40 mm
244362	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (6,98qm)	(69,86qm)	50 mm
244363	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (4,66qm)	(55,89qm)	60 mm
244364	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (3,105qm)	(43,47qm)	80 mm
244365	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (2,33qm)	(62,60qm)	100 mm
244366	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (2,33qm)	(27,95qm)	120 mm
244367	ThermoFlex	stumpf	135/57,5 cm (3,11qm)	(24,84qm)	140 mm



Gutex Happy Step Trittschallplatte

244402	HappyStep	stumpf	590 x 860 mm (20 Stück foliert)		6 mm
--------	-----------	--------	---------------------------------	--	-------------

Gutex Thermosafe mehrsch.

244403 Thermosafe stumpf 1200x625 mm 42 Stk./PAL **100 mm**

Gutex - Zubehör

244391 Gutex Fugendicht Dicht & Klebemasse (bis 5mm Fuge) 290ml Kartusche



Pro Klima - Zubehör

798083 Pro Klima Tescon VANA Klebeband 60 mm/ 30 m Rolle

798084 Pro Klima Tescon VANA Klebeband 150 mm/ 30 m Rolle

798085 Pro Klima Tescon Primer 0,75 Liter

798085 Pro Klima Tescon S-Primer 750 ml - Sprühdose

798090 Dasaplano 0,01 connect Luftdichtungsbahn 50 x 1,50m / Rolle

für die Dachsanierung von aussen, zwischen 2 Dämmschichten

798091 Orcon-F 310 ml Anschlusskleber 20 Tuben/ Karton
für Innen & Außen



Dämmstoffzubehör

Bestell-Nr.	ISOVER Zubehör				Lagerort
798057	Vario	KM Duplex UV	40 m x 1,5 m	Klimamembran mit Vlies	S B IO
798092	Vario	XtraSafe	40 m x 1,5 m	Klimamembran mit Vlies	B IO
798053	Vario	KB1, einseitig	40 m x 60 mm		S B IO
798063	Vario	Multi Tape	25 m x 60 mm		S B IO
798081	Vario	Multi Tape SL	25 m x 60 mm	mit geteiltem Abziehstreifen	S B IO
798079	Vario	Double Fit	310 ml/ Kart.	12 Stk./ Karton	S B IO
798056	Vario	Pro Tape	10 m x 25 mm	Der Dichtstoff auf der Rolle	S
798064	Vario	Silver Fast	25 m x 60 mm	Klebeband für Außenanwendung	IO

Butler Zubehör

249009	Butler	ProKraft gelb	40 m x 60 mm	Klebeband	S B IO
249011	Butler	ProFlex grün	25 m x 60 mm	Klebeband flexibel	S B IO
249010	Butler	ProDicht	310 ml/Kart.	Dampfbremsenkleber	S B IO

Hufer Sparrenexpander

249003	Hufer	Sparrenexpander	SE 12	12 cm Sparrenerhöhung	B
249004	Hufer	Sparrenexpander	SE18	18 cm Sparrenerhöhung	B
249005	Hufer	Dämmstreifen	DP60/6	Bodenaufnahme f. Sparrenexp.	B

Zellulose-Dämmflocken

244393	Zellulose-Einblasdämmflocken			12,5 kg/ Sack	B
--------	------------------------------	--	--	---------------	---