

# Lagerliste

Holzbaustoffe

# 2025



**HOCH**

Peter Hoch GmbH & Co. KG

# Konstruktionsvollholz

nur an Lager Büchenbeuren

**KVH Nsi** Fi Konstruktionsvollholz S10 (C24) nach DIN 4074,  
keilgezinkt gemäß DIN 68140, 4 seitig egalisiert, gefast

b	h	Lagerlänge in m		
		5 m	8 m	13 m
3	5	x		
4	6	x		
4	8	x		
6	6	x		
6	8	x		
6	10	x		
6	12	x		x
6	16			x
8	8	x		
8	10	x		x
8	12			x
8	14	x		x
8	16	x		x
8	18			x
8	20	x		x
8	24			x
10	10	x	x	x
10	20			x
12	12	x	x	x
12	16			x
12	20			x
12	24			x
14	14			x

Bei kleinen Mengen auch

Abgabe in 5 und 8 m

möglich!

Gerne können wir auch

Zuschnitte mit unserer

Kappanlage durchführen

(Preise auf Anfrage)

# Bauschnittholz

Bestell-Nr.	Fi/Ta-Latten, Güteklasse I/II, roh / techn. getrocknet						Lagerort
					Lagerlängen		
336022	Fi/Ta Latten	24 / 48	mm	sägerauh	2,50	m	S B
336020		24 / 48	mm	sägerauh	3,00	m	S B IO
336019		24 / 48	mm	sägerauh	4,00	m	S B IO
334049	Fi/Ta Latten	20 / 70	mm		3,00	m	S
334055	Fi/Ta Latten	20 / 70	mm		4,20	m	B
336024	Fi/Ta Latten	30 / 50	mm	sägerauh	4,00	m	S B
336032	Fi/Ta Latten S10	31 / 52	mm	sägerauh	4,00	m	S B IO
335156	Fi/Ta KVH C24	30 / 50	mm		5,00	m	B

## Fi/Ta-Latten, roh / techn. getrocknet + gehobelt

				Lagerlängen		
336034	Fi/Ta Latten	20 / 45	mm	4,20	m	

## Fi/Ta-Kantholz, Schnittklasse A, roh / techn.getrocknet

				Lagerlängen		
334026	Fi/Ta Rahmen	40 /	60 mm	3,00	m	S B IO
334025				4,00	m	S B IO
334053	Fi/Ta Rahmen S10	41 /	62 mm	4,00	m	B
334050	Fi/Ta Rahmen	40 /	80 mm	4,00	m	S B IO
334028	Fi/Ta Rahmen	60 /	60 mm	3,00	m	B
334027	Fi/Ta Rahmen	60 /	80 mm	3,00	m	S B
334037				4,00	m	S B
334046		80/	100 mm	3,00	m	S B IO
334044		80/	100 mm	4,00	m	S B IO
334040	Fi/Ta Kantholz	100/	120 mm	4,00	m	B IO
335047	Fi/Ta KVH C24	40/	60 mm	5,00	m	B IO
335116	Fi/Ta KVH C24	40 /	80 mm	5,00	m	B
335048	Fi/Ta KVH C24	60/	60 mm	5,00	m	B IO
335049	Fi/Ta KVH C24	60/	80 mm	5,00	m	B IO

Bestell-Nr.

**Fi/Ta-Schalung, roh/ frisch, lagenweise gelattet**

			Lagerlängen		
342012	Prismiert 23mm	18 cm	4,00	m	S
342071	Prismiert 23mm	8 cm	4,00	m	S

**Fi/Ta-Schalung, roh/ getrocknet, sortiert oder unsortiert**

			Lagerlängen		
342068	Schmalware 23 mm	8 - 16 cm	3,00	m	S B
342070			4,00	m	S B
342067	Breitware 23 mm	16 - 24 cm	3,00	m	
342069			4,00	m	

**Verfügbarkeit von Fixbreiten immer abfragen!**

342079	Fixbreite 23 mm	10 cm	4,00	m	IO
342085	Fixbreite 23 mm	16 cm	4,00	m	IO

**Fi/Ta-Schalung, roh/ getrocknet, 24 mm haltend****Verfügbarkeit von Fixbreiten immer abfragen!**

342092	Breitware 24mm	16-24 cm	3,00	m	S
<b>342093</b>	Breitware 24mm	16-24 cm	4,00	m	S
<b>342091</b>	Schalbrett halt. 24 mm	16 cm fix	4,00	m	B
<b>342113</b>	Schalbrett halt. 24 mm	16 cm fix	5,00	m	B

**Fi/Ta-Bohlen/ Traufbohlen, roh, lagenweise gelattet**

342049	Bohlen o. Bänder	45/ 280 mm	3,00	m	S B IO
342017	Bohlen o. Bänder	45/ 280 mm	4,00	m	S B IO
342010	Traufbohle	20-50/ 140 mm	4,00	m	S B IO
	techn. Getrocknet				
335056	KVH-Bohle C24	40/ 140 mm	5,00	m	S IO
335070	KVH-Bohle C24	50/ 120 mm	5,00	m	IO

# Hobelware

Bestell-Nr.	<b>Nord.Fichte, Glattkantbretter, US-Hobelfallend</b>				Lagerort
342026	Glattkantbretter	21 / 95 mm		4,20 m	B
342027	Glattkantbretter	21 / 120 mm		4,20 m	B
342028	Glattkantbretter	21 / 145 mm		4,20 m	B IO
342029	Glattkantbretter	21 / 170 mm		4,20 m	B
342030	Glattkantbretter	21 / 195 mm		4,20 m	S B IO
342064	Glattkantbretter	21 / 220 mm		4,20 m	B
<b>Sibir.LÄRCHE, Glattkantbretter,</b>					
342058	Glattkantbretter	21 / 95 mm		4,00 m	B
342059	Glattkantbretter	21 / 120 mm		4,00 m	B
342061	Glattkantbretter	21 / 195 mm		4,00 m	B
<b>Sibir.LÄRCHE, Fassadenprofil, "konisch-geschn."</b>					
342062	Fassadenprofil	14- 26 / 145 mm	gehobelt	5,10 m	B
<b>Sibir.LÄRCHE, Rautenprofil, gerundet R4 17° schräg</b>					
342112	sib.Lä Rautenprofil mit schwarzer Gufe N+F			6,00 m	B
343011	sib. Lär Rautenprofil	28/68 mm		4,00 m	B
<b>Sibir. LÄRCHE, Terrassendiele, anti-slip/ fein geriffelt</b>					
Lagerlängen					
341029	Terrassendiele	27 / 141 mm		3,00 m	B
341030	Terrassendiele	27 / 141 mm		4,00 m	B
Bestell-Nr.	<b>Sibir. LÄRCHE, Rahmen, 4-seitig gehobelt, Kante gefast</b>				
341040	Rahmen	45 / 70 mm		4.00 m	B

**Nord.Fichte, Profilbretter A-Sort. 14/121 mm (Softline)**

343017 Profilbretter - Softline	14 / 121 mm	4,20 m	B
---------------------------------	-------------	--------	---

**Nord.Fichte, Profilbretter u/s 19/146 mm (Softline)**

343020 Profilbretter - Softline	19 / 146 mm	3,90 m	B
---------------------------------	-------------	--------	---

343024 Profilbretter - Softline	19 / 146 mm	4,80 m	B
---------------------------------	-------------	--------	---

**Nord.Fichte, Fasebretter u/s**

342052 Fasebretter u/s	19 / 146 mm	4,80 m	B IO
------------------------	-------------	--------	------

342084 Fasebretter u/s	19 / 146 mm	3,90 m	B
------------------------	-------------	--------	---

342053 Fasebretter u/s	22,5 / 121 mm	4,80 m	S
------------------------	---------------	--------	---

342045 Fasebretter u/s	22,5 / 146 mm	4,50 m	B IO
------------------------	---------------	--------	------

**Fichte Rauspund**

341101 Rauspund	24 / 136 mm	4,00 m	B
-----------------	-------------	--------	---

Weitere Hobelware auf Anfrage

# Plattenwerkstoffe

Bestell-Nr.	<b>OSB3 Verlegeplatten N + F, Contiface (ungeschl.)</b>					Lagerort
					Lagerstärken	
362063	OSB/3 - Verlegeplatte	N+F	2500 / 675	mm	<b>12 mm</b>	S B IO
362062					<b>15 mm</b>	S B IO
362064					<b>18 mm</b>	S B IO
362065					<b>22 mm</b>	S B IO
362071					<b>25 mm</b>	B IO

## **OSB3 Standardplatte, EN 300 N+F, Contiface (ungeschl.)**

					Stärke in mm	
362058	OSB/3 - Verlegeplatte		2500 / 1250	mm	<b>15 mm</b>	B IO
362059					<b>18 mm</b>	B IO
362060					<b>22 mm</b>	B IO

## **OSB3 Standardplatte, EN 300 Stumpf, Contiface (ungeschl.)**

					Stärke in mm	
362076	OSB/3 - Platten		2500/ 1250	mm	<b>12 mm</b>	B
362077			3000/ 1250	mm	<b>15 mm</b>	B

## **Elka StrongBoard ESB P5 N+F**

					Stärke in mm	
362051	ESB-Platten		2580 675	mm	<b>15 mm</b>	B IO
362049	ESB-Platten		2580 675	mm	<b>18 mm</b>	B IO
362050	ESB-Platten		2580 675	mm	<b>22 mm</b>	B

## **Siebdruckplatten, Sieb / Film; Eukalyptus, Phenolharzverleimt**

					Stärke in mm	
359014	Sieb / Film; Phenolharzverleimt		2500 / 1250	mm	<b>15 mm</b>	B
359015					<b>21 mm</b>	S B IO

## **Schalungsplatten**

					Stärke in mm	
359022	Durelis Schalungsplatte	Top Finish	2500 / 1250	mm	<b>21 mm</b>	B
359016	PitchPine 21mm	C+/C	2500/ 1250	mm	<b>21 mm</b>	B IO

## **Fi. Dreischichtplatte "stumpf"**

342063 Fichte 3-Schichtplatte B/C 5000 / **1250** mm

**19 mm**

B



342074	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	5000 / <b>1250</b>	mm	<b>22 mm</b>	B
342089	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	5000 / <b>1250</b>	mm	<b>27 mm</b>	B
342115	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	<b>3000</b> / 1250	mm	<b>19 mm</b>	B

#### **Fi. Dreischichtplatte 4-seitig "Nut & Feder"**

342109	Fichte 3-Schichtplatte	B/C	2525/ 1025	mm	<b>19 mm</b>	B
--------	------------------------	-----	------------	----	--------------	---

# Holzfaserdämmstoffe



Bestell-Nr.

## Gutex Regensichere Unterdeckplatten N+F

Nur Lager BB

			Inhalt / Pal	
244356	Gutex Multiplex-top	4-seitig N+F 250 / 75 cm	(52,50qm)	<b>35 mm</b>
244357	Gutex Ultratherm	4-seitig N+F 178 / 60 cm	(36,31qm)	<b>60 mm</b>



## Gutex Thermowall Putzträger/-Dämmplatte N+F

			Inhalt / Pal	
244404	Gutex Thermowall	stumpf 125 / 59 cm	(165,2qm)	<b>20 mm</b>
244377	Gutex Thermowall-gf	4-seitig N+F 130 / 60 cm	(84,24qm)	<b>40 mm</b>
244378	Gutex Thermowall-gf	4-seitig N+F 130 / 60 cm	(56,16qm)	<b>60 mm</b>
244401	Gutex Thermowall-gf	4-seitig N+F 130 / 60 cm	(43,68qm)	<b>80 mm</b>
244414	Gutex Thermowall 5in1 Universal	255 / 60 cm	(55,08qm)	<b>60 mm</b>



## Gutex Thermoroom Putzträger-Innendämmplatte

			Inhalt/Pal	
244376	Gutex Thermoroom	Stumpf 120 x 50 cm	(57,60 qm)	<b>20 mm</b>
244374	Gutex Thermoroom	Stumpf 120 x 50 cm	(28,80 qm)	<b>40 mm</b>
244373	Gutex Thermoroom	Stumpf 120 x 50 cm	(18,00qm)	<b>60 mm</b>



## Gutex Thermoflex WLG 038

			Inh./Pak	Inh./Pal	
244361	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(6,21qm)	(86,94qm)	<b>40 mm</b>
244362	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(6,98qm)	(69,86qm)	<b>50 mm</b>
244363	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(4,66qm)	(55,89qm)	<b>60 mm</b>
244364	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(3,105qm)	(43,47qm)	<b>80 mm</b>
244365	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(2,33qm)	(62,60qm)	<b>100 mm</b>
244366	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(2,33qm)	(27,95qm)	<b>120 mm</b>
244367	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(3,11qm)	(24,84qm)	<b>140 mm</b>
244368	ThermoFlex	stumpf 135/57,5 cm	(2,33qm)	(23,29qm)	<b>160 mm</b>



## Gutex Thermofibre Einblasdämmung

244389 Gutex Thermofibre 15 kg/Sack (21 Sack/Pal)

## Gutex - Zubehör

244391 Gutex Fugendicht Dicht & Klebemasse (bis 5mm Fuge) 290ml Kartusche



## Pro Clima - Zubehör

798083	Pro Clima Tescon VANA Klebeband	60 mm/	30 m	Rolle
798084	Pro Clima Tescon VANA Klebeband	150 mm/	30 m	Rolle
798085	Pro Clima Tescon Primer			0,75 Liter
798085	Pro Clima Tescon S-Primer			750 ml - Sprühdose
798090	Dasaplano 0,01 connect	Luftdichtungsbahn	50 x 1,50m / Rolle	
		für die Dachsanierung von aussen, zwischen 2 Dämmschichten		
798091	Orcon-F	310 ml	Anschlusskleber	20 Tuben/ Karton
			für Innen & Außen	



# Dämmstoffzubehör

Bestell-Nr.	ISOVER Zubehör				Lagerort
798057	Vario	KM Duplex UV	40 m x 1,5 m	Klimamembran mit Vlies	S B IO
798092	Vario	XtraSafe	40 m x 1,5 m	Klimamembran mit Vlies	B IO
798053	Vario	KB1, einseitig	40 m x 60 mm		S B IO
798063	Vario	Multi Tape	25 m x 60 mm		S B IO
798081	Vario	Multi Tape SL	25 m x 60 mm	mit geteiltem Abziehstreifen	S B IO
798079	Vario	Double Fit	310 ml/ Kart.	12 Stk./ Karton	S B IO
798056	Vario	Pro Tape	10 m x 25 mm	Der Dichtstoff auf der Rolle	S

## Butler Zubehör

249009	Butler	ProKraft	gelb	40 m x 60 mm	Klebeband	S B IO
249011	Butler	ProFlex	grün	25 m x 60 mm	Klebeband flexibel	S B IO
249010	Butler	ProDicht		310 ml/Kart.	Dampfbremsenkleber	S B IO

## Hufer Sparrenexpander

249003	Hufer	Sparrenexpander		SE 12	12 cm Sparrenerhöhung	B
249004	Hufer	Sparrenexpander		SE18	18 cm Sparrenerhöhung	B
249005	Hufer	Dämmstreifen		DP60/6	Bodenaufnahme f. Sparrenexp.	B