



Ihr Fachhandel für den Trockenbau.



Lagersortiment / Trockenbau

2022

- Gipskartonplatten & Zubehör
- Spezialplatten
- Brandschutz
- Trockenbauprofile
- Dämmung
- Deckenabhängung

## Ansprechpartner

Simmern  
Büchenbeuren  
Idar-Oberstein

Stefan Wronowski  
Johannes Bauer  
Tobias Noll

Tel. 06761 856-252  
Tel. 06543 50170-20  
Tel. 06784 90499-16

**HOCH**  
[www.hoch-baustoffe.de](http://www.hoch-baustoffe.de)

## Gipskartonplatten

Stand 02.201

|             | Standardware                              | Simmern | henbeuren | Idar-Oberstein |   |    |
|-------------|---|---------|-----------|----------------|---|----|
| Bestell-Nr. |   |         |           | Lagerort       |   |    |
|             | Gipskarton-Bauplatten                     |         |           |                |   |    |
| 252002      | 1250 / 2000 mm                            |         | 12,5 mm   | S              |   | IO |
| 252003      | 1250 / 2500 mm                            |         | 12,5 mm   | S              |   |    |
| 252004      | 1250 / 2600 mm                            |         | 12,5 mm   | S              |   |    |
| 252139      | 600 / 2000 mm                             |         | 12,5 mm   | S              | B | IO |
| 252054      | 600 / 2600 mm                             |         | 12,5 mm   | S              | B | IO |
|             | Gipskarton-Feuchtraumplatte               |         |           |                |   |    |
| 252040      | 1250 / 2000 mm                            |         | 12,5 mm   | S              |   | IO |
| 252005      | 1250 / 2500 mm                            |         | 12,5 mm   | S              |   |    |
| 252127      | 600 / 2000 mm                             |         | 12,5 mm   | S              | B | IO |
| 252122      | 600 / 2600 mm                             |         | 12,5 mm   | S              | B | IO |
| 252041      | Gipskarton-Wohnbauplatte<br>625 / 2000 mm |         | 20,0 mm   | S              |   |    |
| 252057      | Gipskarton-Wohnbauplatte<br>625 / 2000 mm |         | 25,0 mm   | S              |   |    |
| 252048      | Gipskarton Feuerschutz<br>625 / 2000 mm   |         | 25,00 mm  | S              |   |    |

**Knauf****Lagerort**

|        |   |      |    |   |    |
|--------|---|------|----|---|----|
| 252148 | Gipskarton-Bauplatten<br>1250 / 2000 mm                             | 9,5  | mm | B | IO |
| 252063 | Gipskarton-Bauplatten<br>1250 / 2000 mm                             | 12,5 | mm | B | IO |
| 252064 | 1250 / 2500 mm  |      |    | B | IO |
| 252121 | 1250 / 3000 mm  |      |    | B |    |
| 252065 | Gipskarton-Feuchtraumplatte<br>1250 / 2000 mm                       | 12,5 | mm | B | IO |
| 252107 | 1250 / 2500 mm  |      |    | B |    |
| 252066 | Gipskarton-Feuerschutzplatte<br>1250 / 2000 mm                      | 12,5 | mm | B | IO |
| 252096 | 1250 / 2500 mm  |      |    | B |    |
| 252119 | Gipskarton-Feuerschutzplatte<br>1250 / 2000 mm                      | 15,0 | mm | B |    |
| 252067 | Gipskarton-Massivbauplatte<br>625 / 2000 mm                         | 20,0 | mm | B | IO |
| 252095 | 625 / 2600 mm   |      |    | B |    |
| 252068 | Gipskarton-Massivbauplatte<br>625 / 2000 mm                         | 25,0 | mm | B | IO |
| 252120 | Gipskarton-Massivbauplatte Feuchtraum<br>625 / 2000 mm              | 20,0 | mm | B | IO |
| 252069 | Fireboard-Brandschutzplatte<br>1250 / 2000 mm                       | 15,0 | mm | B | IO |
| 252070 | 1250 / 2000 mm  | 20,0 | mm | B | IO |
| 252106 | 1250 / 2000 mm  | 25,0 | mm | B | IO |
| 252061 | Gipskarton-Hartgipsplatte DIAMANT<br>1250 / 2000 mm                 | 12,5 | mm | B | IO |
| 252215 | Cleaneo-Lochplatte 8/15/20 R UFF<br>1200 / 1875 mm, schwarzes Vlies | 12,5 | mm | B |    |

**Zementgebundene Platten****Knauf**

|        |  |      |    |   |   |    |
|--------|--|------|----|---|---|----|
| 252087 | Aquapanel Outdoor 900/1250 mm                    | 12,5 | mm | S | B | IO |
| 252099 | Aquapanel Fugenband 10 cm 50 m/Rolle             |      |    |   | B | IO |
| 252100 | Aquapanel Fugen- und Flächenspachtel 20 kg weiß  |      |    |   | B | IO |
| 252149 | Aquapanel Armierungsgewebe 100cm x 50 m          |      |    |   | B | IO |
| 252955 | Aquapanel Fassadenschrauben V2A 40x40 mm 250 Stk |      |    |   | B | IO |
| 252113 | Aquapanel Indoor 900/1250 mm                     | 12,5 | mm |   | B | IO |
| 252098 | Aquapanel Fugenkleber 310 ml                     |      |    |   | B | IO |
| 252973 | Aquapanel Maxi-Schrauben SN39 4,2x39 mm 500 Stk  |      |    |   | B | IO |
| 252975 | Aquapanel Maxi-Schrauben SB39 4,2x39 mm 500 Stk  |      |    |   | B |    |

## Gipsfaserplatten

### RIGIPS

|        |   |      |    | <b>Lagerort</b> |   |    |
|--------|---|------|----|-----------------|---|----|
| 252079 | Rigidur-H Gipsfaserplatte<br>1249 / 2000 mm | 12,5 | mm | B               |   |    |
| 252033 | Rigidur Ausbauplatte<br>1500 / 1000 mm      | 10,0 | mm | SIM             | B | IO |
| 252034 | Rigidur Estrichelemente<br>1500 / 500 mm    | 20,0 | mm | SIM             |   |    |
| 252038 | Rigidur Estrichkleber 1 ltr                 |      |    | SIM             |   |    |

### KNAUF

|        |  |       |    |   |   |    |
|--------|--|-------|----|---|---|----|
| 252072 | BRIO Fertigteilstrich 18<br>600 / 1200 mm                                | 18,00 | mm | S | B | IO |
| 252073 | BRIO Fertigteilstrich 18 WF<br>600 / 1200 mm, mit 10 mm Holzfaserdämmung | 28,00 | mm |   | B | IO |
| 252196 | BRIO Fertigteilstrich 23<br>600 / 1200 mm                                | 23,00 | mm |   |   | IO |
| 252075 | BRIO Falzkleber 800 gr   |       |    |   | B | IO |
| 252074 | BRIO-Falzschrauben 500 Stk   | 17    | mm |   | B | IO |
| 252162 | BRIO-Falzschrauben 500 Stk   | 22    | mm |   |   | IO |

## Zubehör-Platten

**Lagerort**

|        |   |      |    |   |    |
|--------|---|------|----|---|----|
| 252090 | Gipskartonplatten mit 90° V-Fräsung<br>300-300 / 2000 mm  | 12,5 | mm |   |    |
| 252053 | Gipskarton-Formplatte<br>900 / 2500 mm  | 6,5  | mm | B | IO |
| 252234 | Bewegungsfugenprofil GK-Formteil 140/140 mm<br>Länge: 2000 mm, mit integriertem Inneneckprofil 1-180° | 12,5 | mm | S | B  |

## Spachtelmassen

### Knauf

|        |  |             |  |   |   |    |
|--------|--|-------------|--|---|---|----|
| 252047 | Uniflott-Fugenspachtel                         | 5 kg Beutel |  | S | B | IO |
| 252049 | Uniflott-Fugenspachtel impr.                   | 5 kg Beutel |  | S | B | IO |
| 252051 | Uniflott-Fugenspachtel                         | 25 kg Sack  |  | S | B | IO |
| 252123 | Fugenfüller leicht                             | 25 kg Sack  |  |   | B |    |
| 252213 | Fireboard-Spachtelmasse                        | 10 kg Sack  |  |   | B | IO |
| 252124 | Knauf Perifix                                  | 30 kg Sack  |  | S | B | IO |
| 252181 | Knauf-Sheetrock Base Filler (schwarzer Deckel) | 20 kg Eimer |  |   | B | IO |
| 252189 | Knauf-Sheetrock Fill & Finish (blauer Deckel)  | 20 kg Eimer |  | S | B | IO |
| 252182 | Knauf-Sheetrock Super Finish (grüner Deckel)   | 20 kg Eimer |  | S | B | IO |

### Siniat & Rigips

|        |                    |             |  |   |  |  |
|--------|--------------------|-------------|--|---|--|--|
| 252201 | Siniat Pallas Fill | 5 kg Beutel |  | S |  |  |
| 252202 | Siniat Pallas Fill | 25 kg Sack  |  | S |  |  |

## Zubehör

|        |   |                 |    | Lagerort |   |    |
|--------|---|-----------------|----|----------|---|----|
| 253035 | Trennwandband, einseitig selbstklebend,<br>Stärke: 3 mm, Rolle: 30,00 lfm | 50,00           | mm | S        | B | IO |
| 253036 | Trennwandband, einseitig selbstklebend,<br>Stärke: 3 mm, Rolle: 30,00 lfm | 75,00           | mm | S        | B | IO |
| 253037 | Trennwandband, einseitig selbstklebend,<br>Stärke: 3 mm, Rolle: 30,00 lfm | 100,00          | mm | S        | B | IO |
| 361028 | Faservlies GV 75/A2 schwarz 100 x 1,00 (Rieselschutzvlies)                |                 |    |          |   | IO |
| 253058 | Wandanschlussband weiß 3 x 30 mm  | 30 lfm / Rolle  |    | S        | B | IO |
| 253064 | Wandanschlussband weiß 3 x 30 mm<br>mit 590 mm Folienstreifen             | 10 lfm / Rolle  |    |          | B | IO |
| 253169 | Wandanschlussband weiß 3x50 mm Extrabreit                                 | 30 lfm/Rolle    |    |          |   | IO |
| 253057 | Knauf Trennfix 65 mm  | 50 lfm/ Rolle   |    | S        | B | IO |
| 253056 | Bewegungsfugenprofil "Magic Corner" weiß                                  | 75 lfm/ Rolle   |    | S        | B | IO |
| 255050 | Richter Ultraflex 325 Lite 82mm Kantschutz                                | 30,5 lfm/ Rolle |    |          | B |    |
| 255124 | Rigips Aquabead Kantenschutz für 90°, selbstk.                            | 3,00 m /Stab    |    | S        | B |    |
| 255052 | Protector Kantenschutz Wet-Flex 100 30,5m/Rol                             | 30,5 lfm/ Rolle |    |          | B | IO |
| 255111 | Leichtmetall-Eckleiste 90° # 9079   | 2,50 m/ Stab    |    | S        | B | IO |
| 255112 | Leichtmetall-Eckleiste 135° # 9172  | 2,50 m/ Stab    |    | S        | B | IO |
| 255119 | Leichtmetall-Eckleiste (Göppinger) # 9299                                 | 2,50 m/ Stab    |    | S        | B | IO |
| 255116 | PVC-Einfassprofil weiß # 3741   | 3,00 m /Stab    |    | S        | B | IO |
| 255174 | Einfassprofil PVC mit Klebestreifen und<br>Schutzlippe # 37361            | 3,00 m /Stab    |    |          |   | IO |
| 255707 | vz. Schattenfugenprofil 20 mm # 1313                                      | 3,00 m/ Stab    |    | S        | B |    |
| 255708 | vz. Schattenfugenprofil 15 mm #1319                                       | 2,50 m/ Stab    |    |          | B |    |
| 255714 | vz. Schattenfugenprofil 10 mm # 1314                                      | 3,00 m/ Stab    |    | S        | B |    |
| 255735 | PVC-Malereckwinkel weiß ungelocht 20 x 20 mm                              | 2,60m/ Stab     |    | S        |   |    |
| 252031 | Rigips Kantenobel   |                 |    |          |   |    |
| 731277 | Triuso Kantenobel   |                 |    | S        | B |    |

## Bewehrungsstreifen

|        |   |               | Lagerort |   |    |
|--------|---|---------------|----------|---|----|
| 252019 | selbstklebende Bewehrungsstreifen 5 cm      | 20 lfm/ Rolle | S        | B | IO |
| 252050 | Papier-Bewehrungsstreifen zum Falten 5,3 cm | 23 lfm/ Rolle |          | B |    |
| 252018 | Glasfaserstreifen ungelocht 5 cm            | 25 lfm/ Rolle | S        | B | IO |
| 252112 | Knauf Fugendeckstreifen Kurt                | 25 lfm/ Rolle |          | B | IO |
| 252159 | Knauf Fugendeckstreifen Kurt                | 75 lfm/ Rolle |          | B | IO |
| 214182 | Kip Fugenband (Gittergewebe) 48 mm          | 90 lfm/ Rolle |          | B | IO |
| 252020 | Baufass Gitterbewehrungsstreifen 48 mm      | 45 lfm/Rolle  | S        |   |    |

## Schüttungen

|        |  |            |   |   |    |
|--------|--|------------|---|---|----|
| 244013 | Fibotherm-Trockenschüttung 50 l Sack             |            | S | B | IO |
| 244006 | Fibotherm Nassestrich-Schüttung 50 l Sack 0-2 mm |            | S |   | IO |
| 244036 | MEHABIT Dämmschüttung mit Klebeffekt             | 100 l Sack |   |   | IO |
| 244016 | Dämmstoffschüttung (Butler) 100 ltr              |            | S | B |    |

## Dämmstoffe

### Saint-Gobain ISOVER Klemmfilz

|          |   |        |    | Lagerort |   |    |
|----------|---|--------|----|----------|---|----|
| 30000603 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 6,72 qm  | 100    | mm | S        | B | IO |
| 30000604 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 5,76 qm  | 120    | mm | S        | B | IO |
| 241147   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 5,28 qm  | 140    | mm | S        | B | IO |
| 241148   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 4,68 qm  | 160    | mm | S        | B | IO |
| 241149   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 4,20 qm  | 180    | mm | S        | B | IO |
| 241150   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 3,72 qm  | 200    | mm | S        | B | IO |
| 241084   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 3,36 qm  | 220    | mm | S        | B | IO |
| 241128   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 035</b><br>pro Rolle 3,12 qm  | 240    | mm | S        | B | IO |
| 241036   | Isover Untersarrenklemmfilz UKF 1<br>pro Rolle 12 qm                | 50     | mm | S        | B |    |
| 241085   | Isover Untersarrenklemmfilz UKF 2<br>pro Rolle 24,00 qm             | 2 x 24 | mm | S        | B |    |
| 241146   | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 5,875 qm | 100    | mm |          |   | IO |
| 30108724 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 4,875 qm | 120    | mm |          |   | IO |
| 30108726 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 4,25 qm  | 140    | mm |          |   | IO |
| 30108728 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 3,75 qm  | 160    | mm |          |   | IO |
| 30111223 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 3,375 qm | 180    | mm |          | B | IO |
| 30126115 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 3,125 qm | 200    | mm |          | B | IO |
| 30126116 | Isover Klemmfilz Integra ZKF 1 <b>WLG 032</b><br>pro Rolle 3,00 qm  | 240    | mm | S        |   | IO |



|          |  |    |    |  |  |    |
|----------|--|----|----|--|--|----|
| 30115130 | Isover Integra UKF 2 WLG 032<br>pro Rolle 11,25 qm | 30 | mm |  |  | IO |
|----------|--|----|----|--|--|----|

|          |   |    |    |  |  |    |
|----------|---|----|----|--|--|----|
| 30115131 | Isover Integra UKF 2 WLG 032<br>pro Rolle 8,50 qm | 40 | mm |  |  | IO |
|----------|---|----|----|--|--|----|

#### **Saint-Gobain ISOVER Trennwandplatten**

|        |  |    |    |                           |  |  |
|--------|--|----|----|---------------------------|--|--|
| 241154 | Isover Trennwandplatten Akustic TP 1<br>pro Paket: 10,938 qm | 40 | mm | <b>Lagerort</b><br>S B IO |  |  |
|--------|--|----|----|---------------------------|--|--|

|        |   |    |    |   |   |    |
|--------|---|----|----|---|---|----|
| 241156 | Isover Trennwandplatten Akustic TP 1<br>pro Paket: 7,813 qm | 60 | mm | S | B | IO |
|--------|---|----|----|---|---|----|

|        |   |    |    |   |   |    |
|--------|---|----|----|---|---|----|
| 241157 | Isover Trennwandplatten Akustic TP 1<br>pro Paket: 5,469 qm | 80 | mm | S | B | IO |
|--------|---|----|----|---|---|----|

|        |  |     |    |   |   |    |
|--------|--|-----|----|---|---|----|
| 241155 | Isover Trennwandplatten Akustic TP 1<br>pro Paket: 4,6875 qm | 100 | mm | S | B | IO |
|--------|--|-----|----|---|---|----|

#### **Saint-Gobain ISOVER Ultimate Trennwandplatten**

|          |   |    |    |  |   |    |
|----------|---|----|----|--|---|----|
| 30000915 | Ultimate Trennwandplatte; 9,375 qm/ Pak | 40 | mm |  | B | IO |
|----------|---|----|----|--|---|----|

|          |   |    |    |  |   |    |
|----------|---|----|----|--|---|----|
| 30000192 | Ultimate Trennwandplatte; 6,250 qm/ Pak | 60 | mm |  | B | IO |
|----------|---|----|----|--|---|----|

|          |   |    |    |  |   |  |
|----------|---|----|----|--|---|--|
| 30000918 | Ultimate Trennwandplatte; 4,688 qm/ Pak | 80 | mm |  | B |  |
|----------|---|----|----|--|---|--|

#### **Saint-Gobain ISOVER Kontur Kerndämmplatten**

|        |                                    |    |    |  |  |   |
|--------|------------------------------------|----|----|--|--|---|
| 241019 | Isover Kontur KP 1 ; 7,813 qm/ Pak | 50 | mm |  |  | B |
|--------|------------------------------------|----|----|--|--|---|

|          |                                    |    |    |   |  |   |
|----------|------------------------------------|----|----|---|--|---|
| 30000532 | Isover Kontur FSP 1 ; 6,00 qm/ Pak | 60 | mm | S |  | B |
|----------|------------------------------------|----|----|---|--|---|

|          |                                    |    |    |   |  |   |
|----------|------------------------------------|----|----|---|--|---|
| 30000453 | Isover Kontur FSP 1 ; 4,50 qm/ Pak | 80 | mm | S |  | B |
|----------|------------------------------------|----|----|---|--|---|

|          |                                    |     |    |   |  |   |
|----------|------------------------------------|-----|----|---|--|---|
| 30000133 | Isover Kontur FSP 1 ; 3,75 qm/ Pak | 100 | mm | S |  | B |
|----------|------------------------------------|-----|----|---|--|---|

**Gutex Thermoflex WLG038**

|        |  |     |    | <b>Lagerort</b> |
|--------|--|-----|----|-----------------|
| 244362 | Thermoflex stumpf 135x57,5cm / 6,98qm/Pack | 50  | mm | B               |
| 244363 | Thermoflex stumpf 135x57,5cm / 4,66qm/Pack | 60  | mm | B               |
| 244364 | Thermoflex stumpf 135x57,5cm / 3,10qm/Pack | 80  | mm | B               |
| 244365 | Thermoflex stumpf 135x57,5cm / 2,33qm/Pack | 100 | mm | B               |
| 244366 | Thermoflex stumpf 135x57,5cm / 2,33qm/Pack | 120 | mm | B               |
| 244367 | Thermoflex stumpf 135x57,5cm / 3,11qm/Pack | 140 | mm | B               |

**Gutex Innendämmplatte**

|        |                                 |    |    |   |
|--------|---------------------------------|----|----|---|
| 244373 | Gutex Thermoroom Stump 120x50cm | 60 | mm | B |
|--------|---------------------------------|----|----|---|

**Gutex Putzträgerplatte**

|        |  |       |    |   |
|--------|--|-------|----|---|
| 244377 | Gutex Thermowall-gf 4-seitig N+F 130x60cm  | 40    | mm | B |
| 244378 | Gutex Thermowall-gf 4-seitig N+F 130x60cm  | 60    | mm | B |
| 244391 | Gutex Fugendicht Dicht & Klebmasse bis 5mm | 290ml |    | B |

## Dämmstoff-Zubehör

|        |  |     |   |   |    |
|--------|--|-----|---|---|----|
| 798048 | PE-Baufolie MY 200 Rollenabnahme   |     | S | B | IO |
| 798050 | 2,00/50,00 mtr oder 4,00/25,00 mtr   |     |   |   |    |
| 798030 | Dampfbremsfolie, blau DIN geprüft Rollenabnahme                            |     | S |   |    |
|        | 4,00/25,00 mtr, (sd-Wert > 100 m)  |     |   |   |    |
| 798114 | Isover Difunorm Dampfbremsfolie  |     |   | B | IO |
|        | 4,00/25,00 mtr. (sd-Wert > 100 m)  |     |   |   |    |
| 798057 | Isover Dampfbremsfolie <b>KM Duplex UV</b> feuchteadaptive vlieskaschierte |     | S | B | IO |
|        | Dampfbremsfolie, 1,50 / 40,00 mtr  |     |   |   |    |
| 798053 | Isover Vario KB 1 Klebeband 40 m/Rolle                                     |     | S | B | IO |
| 798063 | Isover Vario Multitape Klebeband 25 m/Rolle                                |     | S | B | IO |
| 798081 | Isover Vario Multitape SL Klebeband 25 m/Rolle                             |     | S | B | IO |
| 798092 | Isover Vario XtraSafe Klimamembran mit Vlies                               |     |   | B | IO |
|        | Dampfbremsfolie, 1,50 / 40,00 mtr  |     |   |   |    |
| 798093 | Isover Vario XtraFix Klettband 25m/Rolle                                   |     |   |   | IO |
| 798079 | Isover Vario DoubleFit Dichtstoff 310 ml./Tube                             |     | S | B | IO |
| 798080 | Isover Vario DS Dichtstoff 600 ml./Schlauch                                |     |   | B |    |
| 249009 | Butler ProKraft Klebeband gelb 40m/Rolle                                   |     | S | B | IO |
| 249011 | Butler ProFlex Klebeband grün 25m/Rolle                                    |     | S | B | IO |
| 249012 | Butler ProDicht Flex Dampfbremskleber 310 ml/Ktu                           |     | S | B | IO |
| 798083 | ProClima Tescon VANA Klebeband 60mm  | 30m |   | B |    |
| 798084 | ProClima Tescon VANA Klebeband 150mm                                       | 30m |   | B |    |
| 798085 | ProClima Tescon Primer 0,75l   |     |   | B |    |
| 798107 | ProClima Tescon S-Primer 0,75l Sprühdose                                   |     |   | B |    |
| 798091 | Orcon-F 310ml Anschlusskleber 20 Tuben/Kart                                |     |   | B |    |

## Profile

### Knauf-Trockenbauprofile

|        |                |        | Lagerort |
|--------|----------------|--------|----------|
| 253233 | Knauf UW 50    | 4,00 m | IO       |
| 253218 | Knauf UW 75    | 4,00 m | IO       |
| 253234 | Knauf UW 100   | 4,00 m | IO       |
| 253134 | Knauf CW 50    | 2,60 m | IO       |
| 253135 | Knauf CW 50    | 2,75 m | IO       |
| 253136 | Knauf CW 50    | 3,00 m | IO       |
| 253137 | Knauf CW 50    | 3,50 m | IO       |
| 253143 | Knauf CW 50    | 4,00 m | IO       |
| 253125 | Knauf CW 75    | 2,60 m | IO       |
| 253132 | Knauf CW 75    | 2,75 m | IO       |
| 253126 | Knauf CW 75    | 3,00 m | IO       |
| 253138 | Knauf CW 75    | 3,25 m | IO       |
| 253145 | Knauf CW 75    | 3,50 m | IO       |
| 253127 | Knauf CW 75    | 4,00 m | IO       |
| 253139 | Knauf CW 75    | 5,00 m | IO       |
| 253140 | Knauf CW 100   | 2,60 m | IO       |
| 253141 | Knauf CW 100   | 2,75 m | IO       |
| 253148 | Knauf CW 100   | 3,00 m | IO       |
| 253149 | Knauf CW 100   | 3,50 m | IO       |
| 253150 | Knauf CW 100   | 4,00 m | IO       |
| 253128 | Knauf CD 60/27 | 4,00 m | IO       |
| 253152 | Knauf CD 60/27 | 3,10 m | IO       |
| 253235 | Knauf UA 50    | 2,60 m | IO       |
| 253246 | Knauf UA 50    | 3,00 m | IO       |
| 253247 | Knauf UA 50    | 3,50 m | IO       |
| 253236 | Knauf UA 50    | 4,00 m |          |
| 253237 | Knauf UA 75    | 2,60 m | IO       |
| 253251 | Knauf UA 75    | 2,75 m | IO       |
| 253248 | Knauf UA 75    | 3,00 m | IO       |
| 253249 | Knauf UA 75    | 3,50 m | IO       |
| 253250 | Knauf UA 75    | 4,00 m | IO       |
| 253238 | Knauf UA 100   | 2,60 m | IO       |
| 253256 | Knauf UA 100   | 2,75 m | IO       |
| 253245 | Knauf UA 100   | 3,00 m | IO       |
| 253253 | Knauf UA 100   | 3,50 m | IO       |
| 253239 | Knauf UA 100   | 4,00 m | IO       |

**Wir führen weiterhin das komplette Abhänger und Zubehörprogramm.**

## Trockenbauprofile

|        |          |        |   |   |
|--------|----------|--------|---|---|
| 253201 | UW 50    | 4,00 m | S | B |
| 253203 | UW 75    | 4,00 m | S | B |
| 253204 | UW 100   | 4,00 m | S | B |
| 253255 | UW 100   | 2,00 m | S | B |
| 253101 | CW 50    | 2,60 m | S | B |
| 253102 | CW 50    | 2,75 m | S | B |
| 253103 | CW 50    | 3,00 m | S | B |
| 253104 | CW 50    | 3,50 m | S | B |
| 253105 | CW 50    | 4,00 m | S | B |
| 253131 | CW 50    | 5,00 m | S | B |
| 253106 | CW 75    | 2,60 m | S | B |
| 253107 | CW 75    | 2,75 m | S | B |
| 253108 | CW 75    | 3,00 m | S | B |
| 253129 | CW 75    | 3,25 m | S | B |
| 123109 | CW 75    | 3,50 m | S | B |
| 253110 | CW 75    | 4,00 m | S | B |
| 253123 | CW 75    | 5,00 m | S | B |
| 253130 | CW 75    | 6,00 m |   | B |
| 153111 | CW 100   | 2,60 m | S | B |
| 253112 | CW 100   | 2,75 m | S | B |
| 253113 | CW 100   | 3,00 m | S | B |
| 253114 | CW 100   | 3,50 m | S | B |
| 253115 | CW 100   | 4,00 m | S | B |
| 253124 | CW 100   | 5,00 m | S | B |
| 253116 | CD 60/27 | 4,00 m | S | B |
| 253274 | CD 60/27 | 3,10   | S | B |
| 253207 | UD 28/27 | 3,00 m | S | B |
| 253227 | UA 50    | 2,60 m | S | B |
| 253208 | UA 50    | 3,00 m | S | B |
| 253217 | UA 50    | 3,50 m |   | B |
| 253217 | UA 50    | 4,00 m | S | B |
| 253216 | UA 75    | 2,60 m | S | B |
| 253205 | UA 75    | 3,00 m | S | B |
| 253220 | UA 75    | 3,50 m | S | B |
| 253214 | UA 75    | 4,00 m | S | B |
| 253221 | UA 75    | 6,00 m |   |   |
| 253224 | UA 100   | 2,60 m | S | B |
| 253209 | UA 100   | 3,00 m | S | B |
| 253226 | UA 100   | 3,25 m |   |   |
| 253225 | UA 100   | 3,50 m | S | B |
| 253215 | UA 100   | 4,00 m | S | B |

|        |  |     |    |   |    |
|--------|--|-----|----|---|----|
| 253241 | UA-Türpfostensteckwinkel SET<br>4 Winkel inkl. 8 Schlagdübel | 50  | mm |   | IO |
| 253242 | UA-Türpfostensteckwinkel SET<br>4 Winkel inkl. 8 Schlagdübel | 75  | mm | B | IO |
| 253243 | UA-Türpfostensteckwinkel SET<br>4 Winkel inkl. 8 Schlagdübel | 100 | mm | B | IO |
| 253210 | UA-Winkel<br>mit 2 Befestigungsschrauben                     | 50  | mm | S | B  |
| 253211 | UA-Winkel<br>mit 2 Befestigungsschrauben                     | 75  | mm | S | B  |
| 253212 | UA-Winkel<br>mit 2 Befestigungsschrauben                     | 100 | mm | S | B  |

**Wir führen weiterhin das komplette Abhänger und Zubehörprogramm.**

### Zargen und Schiebetürelemente

|        |   |    |        |  | Lagerort |
|--------|---|----|--------|--|----------|
| 428031 | Ständerwerkszargen MW 125 mm 1-tlg.<br>875 x 2000 mm                      |    |        |  | B        |
| 428037 | Ständerwerkszargen MW 125 mm 1-tlg.<br>750 x 2000 mm                      |    |        |  | B        |
| 252136 | Knauf Pocket Kit<br>für Türblatthöhe: 1985 / 2110 mm                      | CW | 75/100 |  | B        |
| 252138 | Knauf Pocket Kit zargenlose Türleibung<br>GK-Verkleidungsset/Holztürblatt | MW | 125    |  | B<br>B   |



### Brandschutzabschottung von Elektrokabeln durch Wand

|        |             |        | Artikel-Nr. | Länge  | Lagerort |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|----------|
| 247011 | ZZ-DoBo BDS | DN 75  |             |        |          |
| 247012 | ZZ-DoBo BDS | DN 75  | B16N00-0051 | 100 mm | B        |
|        |             |        | B16N00-0053 | 150 mm | B        |
|        | ZZ-DoBo BDS | DN 100 |             |        |          |
| 247009 | ZZ-DoBo BDS | DN 100 | B16N00-0052 | 100 mm | B        |
| 247010 |             |        | B16N00-0054 | 150 mm | B        |

### Brandschutzstein und -Box

|        |                               |                    | Artikel-Nr. |  |   |
|--------|-------------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| 247014 | ZZ-Brandschutzstein           | 170 x 120 x 60 mm  | B01N00-0005 |  | B |
| 247013 | ZZ-Brandschutz Box<br>BDS S90 | 200 x 200 x 100 mm | B16N00-0050 |  | B |

### Brandschutzstopfen

|        |                           |  |             |        |   |
|--------|---------------------------|--|-------------|--------|---|
| 247015 | ZZ-Brandschutzstopfen BDS |  | B02N00-0003 | DN 107 | B |
| 247024 | ZZ-Brandschutzstopfen     |  | B02N00-0006 | DN 165 | B |
| 247025 | ZZ-Brandschutzstopfen     |  | B02N00-0007 | DN 200 | B |

### Brandschutzmasse, -schaum, Sonstiges Zubehör

|        |  |  |             |        |   |
|--------|--|--|-------------|--------|---|
| 247008 | ZZ-Brandschutzmasse 1 K                            |  | B15N00-0001 | 310 ml | B |
| 247020 | ZZ-Brandschutzschaum 2-K NE                        |  | B15N01-0103 | 380 ml | B |
| 247022 | ZZ-Profi-Kartuschenpistole<br>für 380 ml Kartusche |  |             |        | B |
| 247021 | (Auch leihweise)                                   |  |             |        |   |

### Kennzeichenschilder

|        |  |  |             |  |   |
|--------|--|--|-------------|--|---|
| 247016 | ZZ-Kennzeichenschild Kartuschensysteme |  | B16H00-0032 |  | B |
| 247023 | ZZ-Kennzeichenschild Schaumsysteme     |  | B16H00-0048 |  | B |
| 247018 | ZZ-Kennzeichenschild Steinsysteme      |  | B16H00-0030 |  | B |
| 247017 | ZZ-Kennzeichenschild Stopfensysteme    |  | B16H00-0031 |  | B |

## OWA Akustikplatten

|        |  |               |         |               | Lagerort |   |    |
|--------|--|---------------|---------|---------------|----------|---|----|
| 361036 | OWA SMART Harmony                            | 625/625/14 mm |         | 12 Stk/Karton |          | B |    |
| 361031 | OWA SMART Sternbild                          | 625/625/14 mm |         | 12 Stk/Karton | S        | B | IO |
| 361073 | OWA Sinfonia A2 Kante 3                      | 625/625/14 mm |         | 12 Stk/Karton |          |   | IO |
| 361008 | Hauptprofile                                 | 24 mm         | 3,75 m  |               | S        | B | IO |
| 361010 | Querprofile                                  | 24 mm         | 1,25 m  |               | S        | B | IO |
| 361009 | Querprofile                                  | 24 mm         | 0,625 m |               | S        | B | IO |
| 361011 | Randwinkel 19/24 mm                          | 3,05 m        |         |               | S        | B | IO |
| 361020 | Stufenwandinkel 25/15/8/15mm                 | 3,00 m        |         |               | S        | B |    |
| 361068 | F-Winkel für 15 mm Platten                   | 3,00 m        |         |               |          | B |    |
| 361074 | F-Winkel für 12,5 mm GK-Platten              | 3,00 m        |         |               |          | B |    |
| 361065 | Innenecken weiß, 24 mm                       |               |         | 50 Stk/Karton | S        | B | IO |
| 361066 | Außenecken weiß, 24 mm                       |               |         | 50 Stk/Karton | S        | B | IO |
| 361016 | Spannabhänger 12/45 für Draht (Länge 120 mm) |               |         |               | S        | B | IO |
| 361021 | Spannabhänger 12/44 für Draht (Länge 110 mm) |               |         |               |          |   | IO |
| 361017 | Schnellabhänger 12/30/2 Ö/H (10-30 cm)       |               |         |               | S        | B | IO |
| 361030 | Schnellabhänger 12/60/2 Ö/H (30-60 cm)       |               |         |               |          | B | IO |

## OSB-Platten

|        |                            |              |       |    |   |   |    |
|--------|----------------------------|--------------|-------|----|---|---|----|
| 362063 | OSB 3 Verlegeplatten N+F   | 2500/675 mm  | 12,00 | mm | S | B | IO |
| 362062 | OSB 3 Verlegeplatten N+F   | 2500/675 mm  | 15,00 | mm | S | B | IO |
| 362064 | OSB 3 Verlegeplatten N+F   | 2500/675 mm  | 18,00 | mm | S | B | IO |
| 362065 | OSB 3 Verlegeplatten N+F   | 2500/675 mm  | 22,00 | mm | S | B | IO |
| 362071 | OSB 3 Verlegeplatten N+F   | 2500/675 mm  | 25,00 | mm |   | B | IO |
| 362058 | OSB3 Verlegeplatten N+F    | 2500/1250 mm | 15,00 | mm |   | B | IO |
| 362059 | OSB3 Verlegeplatten N+F    | 2500/1250 mm | 18,00 | mm |   | B | IO |
| 362060 | OSB3 Verlegeplatten N+F    | 2500/1250 mm | 22,00 | mm |   | B | IO |
| 362073 | OSB4 Verlegeplatten Stumpf | 3000/1250 mm | 12,00 | mm |   | B |    |
| 362072 | OSB4 Verlegeplatten Stumpf | 3000/1250 mm | 15,00 | mm |   | B |    |

## ESB-Platten

|        |   |       |    |  |   |  |
|--------|---|-------|----|--|---|--|
| 362051 | Elka Strong Board ESB N+F<br>2580/675mm geschliffen | 15,00 | mm |  | B |  |
| 362050 | Elka Strong Board ESB N+F<br>2580/675mm geschliffen | 22,00 | mm |  | B |  |



## Schrauben

| BUTLER Schrauben |  | Pak-Inh.        | Lagerort |
|------------------|--|-----------------|----------|
| 716666           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,6x25 1000 Stk | S IO     |
| 716669           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,9x25 1000 Stk | S IO     |
| 716667           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,6x35 1000 Stk | S IO     |
| 716671           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,9x35 1000 Stk | S B IO   |
| 716668           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,6x45 1000 Stk | S B IO   |
| 716672           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,9x45 1000 Stk | S B IO   |
| 716673           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,9x55 500 Stk  | S B IO   |
| 716674           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 4,2x55 500 Stk  | S B IO   |
| 716308           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,9x45 1000 Stk | S B IO   |
| 716309           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 3,9x55 500 Stk  | S B IO   |
| 716675           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 4,2x65 250 Stk  | S B IO   |
| 716676           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 4,2x75 250 Stk  | S B IO   |
| 716677           | Schnellbauschrauben, phosphat. Feingew.    | 4,8x90 200 Stk  | S        |
| 716652           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 3,9x25 1000 Stk | S B IO   |
| 716653           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 3,9x30 1000 Stk | S B IO   |
| 716654           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 3,9x35 1000 Stk | S B IO   |
| 716655           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 3,9x45 1000 Stk | S B IO   |
| 716656           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 3,9x55 500 Stk  | S B IO   |
| 716657           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 4,2x55 500 Stk  | S B IO   |
| 716658           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 4,2x65 250 Stk  | S B      |
| 716659           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 4,2x75 250 Stk  | S B IO   |
| 716660           | Schnellbauschrauben, phosphat. Grobgewinde | 4,8x90 200 Stk  | S        |
| 716661           | Schnellbauschraube Gips in Gips            | 5,5x38 500 Stk  | S B IO   |
| 716694           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x60 100 Stk    | S B IO   |
| 716695           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x70 100 Stk    | S B IO   |
| 716696           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x80 100 Stk    | S B IO   |
| 716697           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x90 100 Stk    | S B IO   |
| 716698           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x100 100 Stk   | S B IO   |
| 716700           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x120 100 Stk   | S B IO   |
| 716702           | Justierschrauben mit Antrieb I-Stern       | 6x145 100 Stk   | S B IO   |
| 716712           | Deckennagel-Dübel                          | 6x40 100 Stk    | S B IO   |
| 716713           | Deckennagel-Dübel                          | 6x65 100 Stk    | S B IO   |
| 734135           | Deckennagel-Dübel                          | 6x70 100 Stk    | S B      |
| 716703           | Nageldübel Senkkopf                        | 5x30 100 Stk    | S B IO   |
| 716704           | Nageldübel Senkkopf                        | 6x35 100 Stk    | S B IO   |
| 716705           | Nageldübel Senkkopf                        | 6x40 100 Stk    | S B IO   |
| 716706           | Nageldübel Senkkopf                        | 6x60 100 Stk    | S B IO   |
| 716707           | Nageldübel Senkkopf                        | 6x80 100 Stk    | S B IO   |
| 716708           | Nageldübel Senkkopf                        | 8x60 100 Stk    | S B IO   |
| 716709           | Nageldübel Senkkopf                        | 8x80 100 Stk    | S B IO   |
| 716710           | Nageldübel Senkkopf                        | 8x100 100 Stk   | S B IO   |
| 716711           | Nageldübel Senkkopf                        | 8x120 100 Stk   | S B IO   |

|        |  |        |          |   |   |    |
|--------|--|--------|----------|---|---|----|
| 716609 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 3,5x25 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716610 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 3,5x30 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716611 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 3,5x35 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716612 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 3,5x40 | 1000 Stk | S | B |    |
| 716613 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 3,5x45 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716614 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 3,5x50 | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716627 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x40   | 500 Stk  | S | B |    |
| 716628 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x50   | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716629 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x60   | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716632 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x70   | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716633 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x80   | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716634 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x90   | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716635 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x100  | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716636 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 5x120  | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716638 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x50   | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716639 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x60   | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716641 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x80   | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716643 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x100  | 100 Stk  | S | B | IO |
| 716645 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x120  | 100 Stk  | S | B | IO |
| 716647 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x140  | 100 Stk  | S | B | IO |
| 716649 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x160  | 100 Stk  | S | B | IO |
| 716650 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x180  | 100 Stk  | S | B | IO |
| 716651 | Spanplatten-Schrauben Torx, gelb phosph. | 6x200  | 100 Stk  | S | B | IO |

#### Magazinierte Trockenbauschrauben

Pak-Inh.

|        |   |          |          |   |   |    |
|--------|---|----------|----------|---|---|----|
| 716678 | Schnellbauschrauben Magaziniert Feingewinde | 3,9 x 25 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716679 | Schnellbauschrauben Magaziniert Feingewinde | 3,9 x 30 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716680 | Schnellbauschrauben Magaziniert Feingewinde | 3,9 x 35 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716681 | Schnellbauschrauben Magaziniert Feingewinde | 3,9 x 45 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716662 | Schnellbauschrauben Magaziniert Grobgewinde | 3,9 x 25 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716663 | Schnellbauschrauben Magaziniert Grobgewinde | 3,9 x 30 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716664 | Schnellbauschrauben Magaziniert Grobgewinde | 3,9 x 35 | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716665 | Schnellbauschrauben Magaziniert Grobgewinde | 3,9 x 45 | 1000 Stk | S | B | IO |

#### SPAX Schrauben

Pak-Inh.

|        |                                |         |          |   |   |    |
|--------|--------------------------------|---------|----------|---|---|----|
| 716143 | SPAX Spanplattenschrauben TX20 | 3,5x25  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716144 | SPAX Spanplattenschrauben TX20 | 3,5x30  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716145 | SPAX Spanplattenschrauben TX20 | 3,5x35  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716147 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,0x20  | 1000 Stk | S | B |    |
| 716166 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 6x120   | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716167 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 6x140   | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716148 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,0x25  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716149 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,0x30  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716150 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,0x35  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716151 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,0x40  | 1000 Stk | S | B | IO |
| 716152 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,0x50  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716153 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,5x40  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716155 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,5x50  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716156 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,5x60  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716157 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 4,5x70  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716158 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 5,0x50  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716159 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 5,0x60  | 500 Stk  | S | B | IO |
| 716160 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 5,0x80  | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716161 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 5,0x100 | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716162 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 5,0x120 | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716163 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 6,0x60  | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716164 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 6,0x80  | 200 Stk  | S | B | IO |
| 716165 | SPAX Spanplattenschrauben TX30 | 6,0x100 | 100 Stk  | S | B | IO |

|        |  |         |         |   |   |    |
|--------|--|---------|---------|---|---|----|
| 716166 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 6,0x120 | 100 Stk | S | B | IO |
| 716167 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 6,0x140 | 100 Stk | S | B | IO |
| 716168 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 6,0x160 | 100 Stk | S | B | IO |
| 716169 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 6,0x180 | 100 Stk | S | B | IO |
| 716170 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 6,0x200 | 100 Stk | S | B | IO |
| 716196 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 8,0x100 | 50 Stk  |   |   | IO |
| 716197 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 8,0x120 | 50 Stk  |   |   |    |
| 716198 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 8,0x140 | 50 Stk  | S | B |    |
| 716271 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 8,0x280 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716272 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 8,0x300 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716276 | SPAX Spanplattenschrauben TX30           | 8,0x260 | 50 Stk  | S | B |    |
| 716419 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x160 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716422 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x200 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716423 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x100 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716424 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x120 | 50 Stk  | S | B |    |
| 716425 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x140 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716426 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x180 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716427 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x240 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716428 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x260 | 50 stk  | S | B |    |
| 716431 | SPAX Senkmultikopf T40                   | 8,0x220 | 50 stk  | S | B | IO |
| 716433 | SPAX Tellerkopf Plus T40 vollgewinde     | 8,0x100 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716434 | SPAX Tellerkopf Plus T40 teilgewinde     | 8,0x100 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716435 | SPAX Tellerkopf Plus T40 teilgewinde cut | 8,0x160 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716437 | SPAX Tellerkopf Plus T40 teilgewinde cut | 8,0x200 | 50 Stk  | S | B | IO |
| 716439 | SPAX Tellerkopf Plus T40 teilgewinde     | 8,0x300 | 50 Stk  | S | B | IO |

## Holz

### Dachlatten

|        |   |           |        |   |   | Lagerort |
|--------|---|-----------|--------|---|---|----------|
| 336002 | Dachlatten, roh/ techn. Getrocknet              | 24 / 48   | 2,50 m | S | B |          |
| 336003 | Dachlatten, roh/ techn. Getrocknet              | 24 / 48   | 3,00 m | S | B | IO       |
| 336005 | Dachlatten, roh/ techn. Getrocknet              | 24 / 48   | 4,00 m | S | B | IO       |
| 336024 | Dachlatten, roh/ techn. Getrocknet              | 30 / 50   | 4,00 m | S | B | IO       |
| 336018 | Dachlatten, roh/ techn. Getrocknet S10          | 31 / 52   | 4,00 m | S | B | IO       |
| 336034 | Dachlatten, roh/ techn. Getrocknet gehobelt     | 20 / 45   | 4,20 m |   | B |          |
| 336033 | Unterkonstruktionslatten roh, techn. getrocknet | 24 / 70   | 4,00 m |   | B |          |
| 334025 | Rahmen Kl. A roh, getrocknet                    | 40 / 60   | 4,00 m | S | B | IO       |
| 334026 |   |           | 3,00 m | S | B | IO       |
| 334050 | Rahmen Kl. A roh, getrocknet                    | 40 / 80   | 4,00 m | S |   | IO       |
| 334028 | Rahmen Kl. A roh, getrocknet                    | 60 / 60   | 3,00 m |   | B |          |
| 334037 | Rahmen Kl. A roh, getrocknet                    | 60 / 80   | 4,00 m | S | B | IO       |
| 334027 |   | 60 / 80   | 3,00 m | S | B | IO       |
| 334044 | Rahmen Kl. A roh, getrocknet                    | 80 / 100  | 4,00 m | S | B | IO       |
| 334046 |   | 80 / 100  | 3,00 m | S | B | IO       |
| 334040 | Rahmen Kl. A roh, getrocknet                    | 100 / 120 | 4,00 m |   | B |          |

## Konstruktionsvollholz

nur an Lager Büchenbeuren

**KVH Nsi** Fi Konstruktionsvollholz S10 (C24) nach DIN 4074,  
keilgezinkt gemäß DIN 68140, 4 seitig egalisiert, gefast

| b  | h  | Lagerlänge in m |     |      |
|----|----|-----------------|-----|------|
|    |    | 5 m             | 8 m | 13 m |
| 3  | 5  | x               |     |      |
| 4  | 6  | x               |     |      |
| 6  | 6  | x               |     |      |
| 6  | 8  | x               |     |      |
| 6  | 10 | x               |     |      |
| 6  | 12 | x               |     | x    |
| 6  | 16 |                 |     | x    |
| 8  | 8  | x               |     |      |
| 8  | 10 | x               |     | x    |
| 8  | 12 |                 |     | x    |
| 8  | 14 |                 |     | x    |
| 8  | 16 | x               |     | x    |
| 8  | 18 |                 |     | x    |
| 8  | 20 | x               |     | x    |
| 8  | 24 |                 |     | x    |
| 10 | 10 | x               | x   | x    |
| 10 | 20 |                 |     | x    |
| 12 | 12 | x               | x   | x    |
| 12 | 16 |                 |     | x    |
| 12 | 20 |                 |     | x    |
| 12 | 24 |                 |     | x    |
| 14 | 14 |                 |     | x    |

Bei kleinen Mengen auch

Abgabe in 5 und 8 m

möglich!

Gerne können wir auch

Zuschnitte mit unserer

Kapplanlage durchführen

(Preise auf Anfrage)